

Declaração de Capacidade de Infraestrutura Aeroportuária

Aeroporto Hercílio Luz – Floripa Airport

**Zurich Airport
Brasil**

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE

Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio Luz
Sigla ICAO: SBFL / IATA: FLN
Horário de funcionamento: H24
Temporada S23 (26/03/23 – 28/10/23)

1. Pistas de Pousos e Decolagens:

1.1. Configuração de Pistas

O Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio Luz – SBFL/FLN possui 02 (duas) Pistas de Pouso/Decolagem:

- I. Pista 14x32 – dimensões: 2.400 x 45 metros;
- II. Pista 03x21 – dimensões: 1500 x 45 metros.

1.2. Capacidade de Pistas

CAPACIDADE DE PISTA		
PERÍODO	HORA (LT)	CAPACIDADE (MOV/HORA)
Segunda à Domingo	H24	20

2. Terminal de Passageiros:

2.1. Capacidade do Terminal de Passageiros

PERÍODO	INTERNACIONAL		DOMÉSTICO	
	PARTIDA	CHEGADA	PARTIDA	CHEGADA
26/03/23 – 28/10/23	370	350	1.330	1.290

Observações:

- Os parâmetros utilizados para análise de capacidade correspondem aos parâmetros mínimos estabelecidos no contrato de concessão

2.2. Balcões de Check-in

A quantidade de balcões de check-in instalados e totens é a seguinte:

Tipo	Quantidade
Convencional	45
Totens	15
Total	60

3. Inspeção de Segurança:

Período	Embarque Doméstico	Reversível	Embarque Internacional
26/03/23 – 28/10/23	6	2	2

Os módulos reversíveis serão utilizados conforme demanda.

Ambas as configurações, sujeitas a otimização do processamento da demanda na operação.

4. Restituição de Bagagem:

Período	Doméstico	Reversível	Internacional
26/03/23 – 28/10/23	5*	1	1**

* Esteiras de restituição de bagagem doméstica apresentam configuração simples;

** Esteiras de restituição de bagagem internacional apresentam configuração dupla;

Além das esteiras mencionadas, o Aeroporto possui 4 esteiras para bagagem fora do padrão, sendo 1 internacional, 2 domésticas e 1 para Conexão.

5. Pontes de Embarque

Período	Doméstico	Reversível	Internacional
26/03/23 – 28/10/23	7	1	2

6. Pátio

6.1. Quantidade de posições por código de aeronaves

	Posições Homologadas	A	B	C	D	E	F
Pátio 1: Capacidade – Pontes de Embarque		-	-	10	1*	1*	-
Pátio 1: Capacidade – Posições Remotas		-	-	8	1**	1**	-
Pátio 2: Capacidade – Posições Remotas		-	-	5	1***	-	-
Pátio 3: Capacidade – Posições Remotas		-	-	5	-	-	-
Pátio Auxiliar		12	1	-	-	-	-
Total		21	1	28*	3	2	-

Estacionamento disponível para Aviação Geral por mais de 01 hora de permanência, somente com autorização do Centro de Coordenação Aeroportuária, com antecedência de 48 horas através do telefone (48) 3331-4012 e 3331-4095, email.: cca@zurichairportbrasil.com.

*Posição reversível para código D/E, anulando 2 posições código C;

**Posição reversível para código D/E, anulando 2 posições código C;

*** Posição reversível para código D, anulando 2 posições código C.

6.2. Tempo mínimo de solo

TIPO DE AERONAVE	Tipo de Voo	Tempo Mínimo
Até 109 passageiros	Doméstico	35 minutos
Acima de 109 passageiros		40 minutos
Até 109 passageiros	Internacional	40 minutos
Acima de 109 passageiros		45 minutos

* Os tempos acima mencionados, não implicam em restrição, sendo estes, sugestão do Aeroporto para melhor desempenho na pontualidade.

6.3. Tempo máximo de solo (Pontes de Embarque)

TIPO DE VOO	TRÂNSITO	CHEGADA	PARTIDA
CÓD C	Entre 40 – 70 min	Até 40 min	Até 40 min
CÓD D	Entre 60 – 90 min	Até 60 min	Até 60 min
CÓD E	Entre 90 – 150 min	Até 60 min	Entre 75 – 90 min

7. Operações diferentes dos Slots alocados

Voos com adiantamentos ou atrasos superiores a 15 (quinze) minutos da programação autorizada, devem ser informados ao CCA para coordenação da posição de estacionamento.

- Para os casos de contingências operacionais deverão ser consultados previamente o Centro de Coordenação Aeroportuária – CCA, que em conjunto com as demais áreas do Aeroporto efetuarão a avaliação dos impactos nos fluxos de passageiros, aeronaves, bagagens e cargas;
- A execução das operações conforme o planejamento é uma premissa importante na determinação da capacidade do aeroporto e na consequente alocação de infraestrutura, de modo que a não coordenação em casos de antecipação ou atrasos poderá incorrer em degradação do nível de serviço para o voo específico e para a manutenção do nível de serviço do aeroporto.

8. Obras previstas para o periodo da Summer 23

PPD 14/32 - Revitalização da sinalização horizontal

Período: maio a julho

Horário: Madrugada (00:00 as 05:00 LT)

TWYs D/F/G/H/J – Revitalização da sinalização horizontal

Período: maio a julho

Horário: Madrugada (00:00 as 05:00 LT)

OBS: Os horários são flexíveis e poderão se adequar a malha vigente na temporada S23

9. Contatos

Planejamento:

- Slots@zurichairportbrasil.com (*solicitação de slots*)
- Ricardo.bresolin@zurichairportbrasil.com (48 3331-4021)
- Jorge.borba@zurichairportbrasil.com (48 3331-4025)

Operações

- cca@zurichairportbrasil.com
- giovani.montibeller@zurichairportbrasil.com
- fernando.nunes@zurichairportbrasil.com